


Aufbauanleitung für das Doppelbett HOKINDB / HOKIWDB

- 1) Zwischen dem hohen Kopf- und Fußteil (1), mit Kugeln an den Füßen, beide Seitenrahmen (3) einhaken.
- 2) Niedriges Kopf- und Fußteil (2), ohne Kugeln an den Füßen, mit Hilfe der Dübel (11) auf das untere Bett montieren.
- 3) Seitenrahmen des oberen Bettes (4) zwischen Kopf- und Fußteil (2) einhaken.
- 4) Am oberen Bett die lange Leiste (4.1) hinten mit Hilfe von 4 Schrauben (12 cm) befestigen.
- 5) Vorderer Rausfallschutz (4.2) des oberen Bettes an das Kopfteil schrauben (12 cm lange Schrauben)
- 6) Die Leiter (5) an den oberen Seitenrahmen (4) mit 2 Schrauben (6 cm lang) befestigen. Dann die kürzere Leiste (4.2) mit 2 Schrauben (6 cm lang) mit der Leiter (5) zusammenfügen. Unten hat die Leiter zwei Verbindungsstutzen (6) die man mit 2 Holzschrauben (6 cm Länge) an dem langen Seitenrahmen (3) des unteren Bettes befestigt.
- 7) Lattenrost (7) in die Betten legen und jedes mit 8 Schrauben (3,5 cm lang) an die Leisten an den Innenseiten der Seitenrahmen (3,4) festschrauben. Für alle Schrauben sind die Löcher vorgebohrt.
- 8) Die beigelegten Halbkugeln (4 Stück) und Kugeln (4 Stück) benötigen Sie wenn die Betten getrennt aufgestellt werden. Jedes Bett bekommt ein hohes Kopfteil (1) und ein niedriges Fußteil (2). Die Leiter und die kurze Leiste werden nicht benötigt.



BETTMONTAGEINSTRUKTION

1. Hohes Kopfteil + Fuss mit Kugeln
2. Niedriges Kopfteil + Fuss mit Dübel ohne Kugeln
3. Langerahmenteil des Unterbettes
4. Langerahmenteil des Oberbettes
- 4.1 Lange Hinterleiste
- 4.2 Kurze Vorderleiste
5. Leiter
6. Leiterstützen - 2stck.
7. Lattenroste - 2stck.
8. Halbkugeln - 4stck.
9. Kugeln - 4stck.
10. Schrauben:
 - 6cm = 6stck.
 - 12cm = 6stck.
 - 3,5 cm = 16 stck für Lattenrost
11. Dübel für fuss = 4 Stck

